



KZT DEMİR ÇELİK

KZT DEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ A.Ş.

ÜRÜN AĞIRLIK KATALOĞU

SAC
HADDE
TÜM METAL MAMÜLLERİ
DİLME - BOY KESİM HATTI

BORU
PROFİL

KZT DEMİR ÇELİK

İÇİNDEKİLER



- 5 DİLME HATTI
- 6 BOY KESİM HATTI
- 7 KUTU PROFİLLER
- 8 DİKDÖRTGEN PROFİLLER
- 10 BORULAR
- 14 KÖŞEBENTLER
- 15 NPI - NPU DEMİRLERİ
- 16 HEA - HEB DEMİRLERİ
- 17 IPE DEMİRLERİ
- 18 TRANSMİSYON MİLLERİ
- 19 LAMA - SİLME DEMİRLERİ
- 20 KARE - T DEMİRLERİ
- 21 SACLAR



KZT DEMİR ÇELİK

KZT DEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ A.Ş.

HAKKIMIZDA

KURUMSAL

~ Firmamızın ana faaliyet konusu, temel başlıklarda Sac, Boru, Profil, Hadde, Yapı Profillerinin satışı ve lojistiğinin yanı sıra, Boy Kesim ve Dilme hatlarımızda uzman kadromuz ile istediğiniz ebatlarda çeliği üretmektir.

~Fabrikamızda alanında uzman kadromuz ve ileri teknoloji makine parkımızla en zor projeleri hayata geçirmekteyiz. Ayrıca üretim için gerekli hammaddelerden her kalitede demir çelik ürünlerini ve aşınmaya dayanıklı çelikleri stoğumuzda hazır bulundurmaktayız.

KZT DEMİR ÇELİK, bünyesindeki kalifiye elemanları ve yıllardır verdiği hizmetlerle "Sınırsız Müşteri Memnuniyeti, Sınırsız Kalite" sloganıyla bugün tüm müşterilerinin güvenini kazanmıştır. KZT DEMİR ÇELİK bu doğrultuda sürekli gelişecek ve her gün kendini yenileyerek, size her gün farklı bir bakış açısı, farklı bir deneyim sunacaktır. Hedefimiz her zaman kalitedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

~Tüm süreçlerde sürekli iyileştirme sağlayarak, müşterilerimizin istek ve gelecekteki beklentilerine uygun ürün ve hizmet üretmek.

~Müşteri memnuniyetini sağlamak için her aşamada sıfır hatayı hedeflemek.

~Kalıcı çözümler üreterek problemlerin oluşmasını engellemek, bir defada kaliteli ürün üretmek.

~Verimliliği ve kaliteyi arttırmak için sürekli iyileştirme ilkesi ile hareket etmek, kaliteli güvenilirliğini arttırmak.

~Çalışanlarımızı sürekli eğiterek geliştirmek, kaynakların israfını önlemek.

~Faaliyetlerimizi doğal dengeyi bozmayacak şekilde çevre ile uyum içerisinde gerçekleştirmek.



SACLAR

- ❏ SİYAH SACLAR
- ❏ HRP SACLAR
- ❏ LEVHA SACLAR
- ❏ GALVANİZ SACLAR
- ❏ BASKILI SACLAR
- ❏ DELİKLİ SACLAR
- ❏ RULO SACLAR
- ❏ GENİŞLETİLMİŞ SACLAR
- ❏ BOYALI GALVANİZ SACLAR
- ❏ GÖZYAŞI DESENLİ SACLAR
- ❏ BOYALI TRAPEZ SACLAR
- ❏ BAKLAVALI SACLAR
- ❏ TRAPEZ SACLAR
- ❏ DKP SACLAR

HADDE ÜRÜNLERİ

- ❏ LAMA DEMİRLERİ
- ❏ SİLME DEMİRLERİ
- ❏ NPU DEMİRLERİ
- ❏ NPI DEMİRLERİ
- ❏ TRANSMİSYON MİLLERİ
- ❏ KÖŞEBENT DEMİRLERİ
- ❏ T DEMİRLERİ
- ❏ KARE DEMİRLER

PROFİLLER

- ❏ KUTU PROFİLLER
- ❏ ELİPS PROFİLLER
- ❏ OVAL PROFİLLER
- ❏ DİKDÖRTGEN PROFİLLER
- ❏ BOYALI PROFİLLER
- ❏ ÖZEL ŞEKİLLİ PROFİLLER

BORULAR


- ❏ SU BORULARI
- ❏ SANAYİ BORULARI
- ❏ DOĞALGAZ BORULARI
- ❏ GALVANİZLİ BORULAR

YAPI PROFİLLERİ

- ❏ HEA DEMİRLERİ
- ❏ HEB DEMİRLERİ
- ❏ IPE DEMİRLERİ



DİLME HATTI




Dilme hattımız, minimum 0.20 mm kalınlığından maksimum 4 mm kalınlığına, minimum 300 mm genişliğinden maksimum 1600 mm genişliğine kadar üretim yapabilmektedir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek amacıyla, hassas ve hızlı üretim yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.

KALINLIK (mm) THICKNESS (mm)	GENİŞLİK STRIP WIDTH	BOBİN AĞIRLIĞI MAX. COIL WEIGHT	HAT HIZI LINE SPEED
0,4 ~ 4	1600 mm	15 ~ 25 ~ 30 Ton	175 m/min




BOY KESİM HATTI



Boy Kesim hattımız, minimum 0.20 mm kalınlığından maksimum 4 mm kalınlığına, minimum 300 mm genişliğinden maksimum 1600 mm genişliğine kadar üretim yapabilmektedir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek amacıyla, hassas ve hızlı üretim yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.


KALINLIK (mm) THICKNESS (mm)	GENİŞLİK STRIP WIDTH	BOBİN AĞIRLIĞI MAX. COIL WEIGHT	PAKETLEME UZUNLUĞU PACKING LENGTH (mm)	HAT HIZI LINE SPEED
0,4 ~ 4	1600 mm	15 ~ 25 ~ 30 Ton	500 ~ 4000	60



KUTU PROFİLLER

KARE PROFİL AĞIRLIK CETVELİ


Ebat (mm)	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8
10x10	0.17	0.20	0.23	0.25	0.28	0.32	0.42							
15x15	0.27	0.31	0.35	0.39	0.44	0.52	0.63							
20x20	0.36	0.42	0.48	0.54	0.59	0.70	0.86	1.12	1.42					
25x25		0.53	0.60	0.68	0.75	0.89	1.10	1.44	1.89	1.90				
30x30		0.64	0.73	0.82	0.90	1.08	1.34	1.75	2.15	2.39				
35x35			0.85	0.97	1.07	1.27	1.57	2.07	2.54	2.86				
40x40			0.97	1.09	1.21	1.44	1.81	2.38	2.93	3.33	4.09			
50x50						1.84	2.28	3.01	3.72	4.28	5.51	6.56		
60x60							2.75	3.64	4.50	5.22	6.76	8.13		
70x70							3.23	4.26	5.29	6.16	8.02	9.70		
80x80							3.62	4.89	6.07	7.10	9.28	11.30	13.20	
90x90							4.08	5.52	6.86	8.04	10.50	12.80	15.10	
100x100								6.15	7.64	8.99	11.70	14.20	17.00	21.40
120x120										10.80	14.20	17.40	20.70	26.40
140x140											16.80	20.50	24.50	31.40
150x150											18.00	22.10	26.40	33.90
160x160											19.20	23.80	28.30	36.50
180x180											21.80	26.80	32.10	41.50
200x200											24.20	29.90	35.80	46.50
220x220												33.20	39.60	51.50
250x250												38.30	45.20	60.30
260x260													47.10	61.60
300x300													55.10	72.80
350x350														84.20
400x400														96.70



DİKDÖRTGEN PROFİLLER

DİKDÖRTGEN PROFİL AĞIRLIK CETVELİ

Ebat (mm)	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.5	2	2.5	3	4	5	6	6.3	8	10
10x20	0.31	0.36	0.40	0.43	0.52	0.63									
10x25	0.36	0.41	0.45	0.50	0.59	0.75									
10x30	0.42	0.48	0.54	0.60	0.71	0.87	1.12								
15x20	0.37	0.42	0.47	0.52	0.61	0.75	0.97								
15x25	0.42	0.48	0.54	0.59	0.70	0.86	1.12	1.51							
15x30	0.47	0.53	0.61	0.68	0.83	0.99	1.29								
15x40	0.59	0.67	0.75	0.82	0.97	1.19	1.53								
20x25	0.48	0.55	0.61	0.67	0.80	0.98	1.28								
20x30	0.53	0.61	0.68	0.75	0.89	1.10	1.44	1.89	1.90						
20x35	0.59	0.67	0.75	0.82	0.97	1.22	1.53								
20x40		0.73	0.82	0.90	1.08	1.34	1.75	2.15	2.39						
20x50			0.97	1.07	1.27	1.57	2.07	2.54	2.86						
25x30			0.75	0.82	0.97	1.19	1.53								
25x35		0.73	0.82	0.91	1.09	1.34	1.75	2.15	2.39						
25x40		0.79	0.89	0.99	1.18	1.46	1.91	2.34	2.63						
25x50			1.04	1.15	1.37	1.69	2.22	2.74	3.10						
30x35			0.89	0.99	1.18	1.46	1.91	2.34	2.63						
30x40		0.85	0.95	1.07	1.27	1.57	2.07	2.54	2.86						
30x50		0.97	1.22	1.22	1.44	1.81	2.38	2.93	3.33						
30x60					1.65	2.05	2.69	3.33	3.80	4.88					
30x70					1.84	2.28	3.01	3.72	4.28	5.51					
40x50					1.65	2.05	2.69	3.33	3.80	4.88					
40x60					1.84	2.28	3.01	3.72	4.28	5.51	6.56				



DİKDÖRTGEN PROFİLLER

DİKDÖRTGEN PROFİL AĞIRLIK CETVELİ

Ebat (mm)	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.5	2	2.5	3	4	5	6	6.3	8	10
40x80						2.75	3.64	4.50	5.22	6.76	8.13				
40x100						3.23	4.26	5.29	6.16	8.02	9.70				
50x60						3.60	3.32	4.11	4.75	6.14					
50x70						2.75	3.64	4.50	5.22	6.76	8.13				
50x90						3.23	4.26	5.29	6.16	8.02	9.70				
50x100						3.40	4.58	5.68	6.63	8.65	10.50				
50x150							6.15	7.64	8.99	11.80	14.40				
60x80						3.23	4.26	5.29	6.16	8.02	9.70				
60x100						3.62	4.89	6.07	7.10	9.28	11.30	13.20	13.50		
60x120						4.08	5.52	6.86	8.04	10.50	12.80	15.10	15.50		
80x100						4.08	5.52	6.86	8.04	10.50	12.80	15.10	15.50		
80x120									8.96	11.70	14.40	17.00	17.50	21.40	
80x140										13.00	16.00	18.90	19.40	23.90	
100x150										14.90	18.30	21.70	22.40	27.70	33.40
100x180										16.80	20.70	24.50	25.40	31.40	38.10
100x200										18.00	23.30	26.40	27.40	33.90	41.30
100x300												35.80	37.20	46.50	57.00
120x200										19.30	23.80	28.30	29.30	36.50	44.40
150x200										21.15	26.18	31.11	32.57	40.66	49.79
150x250											30.10	35.80	37.20	46.50	57.00
150x300												40.50	42.20	52.80	64.80
200x300										30.50	37.80	42.20	47.10	59.10	72.70
200x400										36.70	45.60	54.70	57.00	71.60	88.40
250x400										39.90	49.60	54.70	57.00	71.60	88.40
250x450													66.90	84.20	104.00
300x500													76.90	96.70	120.00



SANAYİ BORULARI

SANAYİ BORULARI AĞIRLIK CETVELİ

Dış Çap (mm)	0.6 mm	0.7 mm	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	5.5 mm	6.0 mm
10	0.11	0.15	0.18	0.20	0.22	0.26	0.31									
13	0.18	0.21	0.24	0.27	0.30	0.35	0.42									
16	0.23	0.26	0.30	0.34	0.37	0.44	0.54									
17	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.47	0.57	0.74								
18	0.26	0.30	0.34	0.38	0.42	0.50	0.61	0.79	0.96							
19	0.27	0.32	0.36	0.40	0.44	0.53	0.65	0.84	1.02							
20	0.29	0.33	0.38	0.42	0.47	0.56	0.68	0.89	1.08							
21	0.30	0.35	0.40	0.45	0.49	0.59	0.72	0.94	1.14							
22	0.32	0.37	0.42	0.47	0.52	0.62	0.76	0.99	1.20							
25	0.36	0.42	0.48	0.53	0.59	0.70	0.87	1.13	1.39							
27	0.39	0.45	0.52	0.58	0.64	0.76	0.94	1.23	1.51	1.77						
28	0.40	0.47	0.54	0.60	0.67	0.79	0.98	1.28	1.57	1.84						
30		0.51	0.58	0.65	0.72	0.85	1.05	1.38	1.70	2.00						
32		0.54	0.62	0.69	0.77	0.91	1.13	1.48	1.82	2.15						
34		0.59	0.68	0.76	0.84	1.00	1.24	1.63	2.00	2.37						
38			0.73	0.82	0.91	1.09	1.35	1.78	2.19	2.59						
40			0.77	0.87	0.96	1.15	1.40	1.87	2.31	2.74	3.15	3.55				
42			0.81	0.91	1.01	1.21	1.50	1.97	2.44	2.89	3.32	3.75				
45			0.87	0.98	1.09	1.30	1.61	2.12	2.62	3.11	3.58	4.04				
48				1.05	1.16	1.38	1.73	2.24	2.81	3.33	3.84	4.34				
50				1.09	1.20	1.44	1.79	2.37	2.93	3.48	4.01	4.54				
51				1.11	1.23	1.47	1.83	2.42	2.99	3.55	4.10	4.64				
57					1.38	1.65	2.05	2.71	3.36	5.00	4.62	5.23	5.83			
60					1.45	1.74	2.16	2.86	3.55	4.22	4.88	5.52	6.16	6.78	7.39	
63					1.53	1.83	2.28	3.01	3.72	4.44	5.14	5.82	6.49	7.14	7.79	
70						2.03	2.53	3.35	4.16	4.96	5.74	6.51	7.27	8.01	8.75	



SANAYİ BORULARI

SANAYİ BORULARI AĞIRLIK CETVELİ

Dış Çap (mm)	0.6 mm	0.7 mm	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	5.5 mm	6.0 mm
70						2.03	2.53	3.35	4.16	4.96	5.74	6.51	7.27	8.01	8.75	
72						2.09	2.60	3.45	4.28	5.10	5.91	6.71	7.51	8.25	9.02	
76						2.21	2.75	3.65	4.53	5.40	6.26	7.10	7.93	8.75	9.56	
80							2.90	3.85	4.78	5.70	6.60	7.50	8.38	9.25	10.10	
83							3.01	3.99	4.96	5.92	6.86	7.79	8.74	9.61	10.51	
89							3.24	4.29	5.33	6.36	7.38	8.38	9.38	10.36	11.50	
96							3.49	4.64	5.76	6.88	7.98	9.07	10.15	11.22	12.27	
100							3.64	4.83	6.01	7.18	8.33	9.47	10.60	11.70	12.80	13.90
108							3.94	5.22	6.50	7.76	9.01	10.25	11.50	12.70	13.90	15.10
114								5.52	6.87	8.21	9.54	10.84	12.20	13.43	14.70	16.00
120								5.82	7.24	8.66	10.10	11.40	12.80	14.20	15.50	16.90
127								6.16	7.68	9.17	10.60	12.10	13.60	15.00	16.48	17.90
133								6.46	8.05	9.62	11.20	12.70	14.30	15.80	17.30	18.90
140								6.76	8.42	10.10	11.75	13.40	15.00	16.60	18.15	19.80
159								7.74	9.65	11.50	13.40	15.30	17.20	19.00	20.80	22.60
168									10.20	12.21	14.20	16.18	18.14	20.09	22.04	23.97
193.7												18.70	20.99	23.30	25.52	27.80
219												21.20	23.80	26.40	28.95	31.50
244.5														26.40	32.41	35.30
273														33.00	36.28	39.50
324														39.30	43.20	47.05




DOĞALGAZ BORULARI

Dış Çap		Et Kalınlığı	Test Basıncı
Inch	mm	mm	kg/cm ²
1/2	21.3	2.80	48
3/4	26.7	2.90	48
1	33.4	3.40	48
1 1/4	42.2	3.60	83
1 1/2	48.3	3.70	84
2	60.3	3.90	161
2 1/2	73.0	5.20	172
3	88.9	5.50	154
4	114.3	6.00	152
5	141.0	6.60	135
6	168.3	7.10	123
8	219.1	8.18	108
10	273.0	9.27	99
12	323.9	9.50	86



SİYAH TESTLİ BORULAR

Dış Çap		Et Kalınlığı	Ağırlık
Inch	mm	mm	Kg/mt
1/2	21.3	2.65	1.220
3/4	26.9	2.65	1.580
1	33.7	3.25	2.440
1 1/4	42.4	3.25	3.140
1 1/2	48.3	3.25	3.610
2	60.3	3.65	5.100
2 1/2	76.1	3.65	6.510
3	88.9	4.5	8.470
4	114.3	4.5	12.100
5	139.7	4.85	16.200
6	165.1	4.85	19.200
8	219.1	5	26.400
10	273.0	5.6	36.900
12	323.9	6.3	49.300





DİŞLİ MANŞONLU - DÜZ UÇLU BORULAR

Dış Çap		Et Kalınlığı	Galvanizli Dişli Manşonlu	Siyah Düz Uçlu
Inch	mm	mm	Kg/mt	Kg/mt
1/2	21.3	2.65	1.29	1.22
3/4	26.9	2.65	1.66	1.58
1	33.7	3.25	2.57	2.44
1 1/4	42.4	3.25	3.31	3.14
1 1/2	48.3	3.25	3.81	3.61
2	60.3	3.65	5.40	5.10
2 1/2	76.1	3.65	6.93	6.51
3	88.9	4.05	9.03	12.10
4	114.3	4.50	13.00	16.20
5	139.7	4.85	17.50	19.20
6	165.1	4.85	20.70	20.70
8	219.1	4.00		21.20
8	219.1	4.50		23.80
8	219.1	5.00		26.40
10	273.0	5.00		33.00
10	273.0	5.60		38.90
12	323.9	5.00		39.30
12	323.9	5.60		44.00



KÖŞEBENT

KÖŞEBENT AĞIRLIKLARI

Kısa işaret	Ölçüleri	Kalınlık (mm)	Ağırlık
L	b	s	kg/m
20x20	20	3	0.88
		4	1.14
		5	1.40
25x25	25	3	1.12
		4	1.45
		5	1.77
30x30	30	3	1.36
		4	1.76
		5	2.18
35x35	35	3	1.60
		4	2.09
		5	2.57
40x40	40	3	1.84
		4	2.42
		5	2.97
50x50	50	3	2.33
		4	3.06
		5	3.77
60x60	60	4	3.70
		5	4.57
		6	5.42
70x70	70	5	5.37
		6	6.38
		7	7.38
80x80	80	6	7.34
		8	9.63
		10	11.90

KÖŞEBENT AĞIRLIKLARI

Kısa işaret	Ölçüleri	Kalınlık (mm)	Ağırlık
L	b	s	kg/m
90x90	90	6	8.30
		8	10.90
		9	12.20
100x100	100	6.5	9.90
		10	15.00
		12	17.80
120x120	120	8	14.70
		10	18.20
		11	19.90
140x140	140	12	21.60
		15	26.60
		13	27.50
150x150	150	15	31.40
		12	27.30
		14	31.60
160x160	160	15	33.80
		15	36.20
		17	40.70
180x180	180	16	43.50
		18	48.60
		16	48.50
200x200	200	18	54.30
		20	59.90
		20	75.60
250x250	250	20	75.60
		22	82.80
		24	90.00
		25	93.50



NPI

NPI DEMİR PROFİL TABLOSU


Kısa Anlamları	Birim Ağırlık
NPI	kg/m
NPI 80	5.94
NPI 100	8.34
NPI 120	11.10
NPI 140	14.30
NPI 160	17.90
NPI 180	21.90
NPI 200	26.20
NPI 220	31.10
NPI 240	36.20
NPI 260	41.90
NPI 280	47.90
NPI 300	54.20
NPI 320	61.00
NPI 340	68.00
NPI 360	76.10
NPI 380	84.00
NPI 400	92.40
NPI 425	104.00
NPI 450	115.00
NPI 475	128.00
NPI 500	141.00
NPI 550	166.00
NPI 600	199.00



NPU

NPU DEMİR PROFİL TABLOSU

Kısa Anlamları	Birim Ağırlık
NPU	kg/m
NPU 40	2.87
NPU 50	3.86
NPU 65	7.09
NPU 80	8.64
NPU 100	10.60
NPU 120	13.40
NPU 140	16.00
NPU 160	18.80
NPU 180	22.00
NPU 200	25.30
NPU 220	29.40
NPU 240	33.20
NPU 260	37.90
NPU 280	41.80
NPU 300	46.20
NPU 320	59.50
NPU 350	60.60
NPU 400	71.80



HEA

HEA PROFİLERİ AĞIRLIK TABLOSU

Kısa İşaretler	Birim Ağırlık
HEA	kg/m
HEA 100	16.70
HEA 120	19.90
HEA 140	24.70
HEA 160	30.40
HEA 180	35.50
HEA 200	42.30
HEA 220	50.50
HEA 240	60.30
HEA 260	68.20
HEA 280	76.40
HEA 300	88.30
HEA 320	97.60
HEA 340	105.00
HEA 360	112.00
HEA 400	125.00
HEA 450	140.00
HEA 500	155.00
HEA 550	166.00
HEA 600	178.00

HEB

HEB PROFİLERİ AĞIRLIK TABLOSU

Kısa İşaretler	Birim Ağırlık
HEB	kg/m
HEB 100	20.40
HEB 120	26.70
HEB 140	33.70
HEB 160	42.60
HEB 180	51.20
HEB 200	61.30
HEB 220	71.50
HEB 240	83.20
HEB 260	93.00
HEB 280	103.00
HEB 300	117.00
HEB 320	127.00
HEB 340	134.00
HEB 360	142.00
HEB 400	155.00
HEB 450	171.00
HEB 500	187.00
HEB 550	199.00
HEB 600	212.00



IPE



IPE DEMİR PROFİL TABLOSU

Kısa İşaretler	Birim Ağırlık
IPE	kg/m
IPE 100	8.10
IPE 120	10.40
IPE 140	12.90
IPE 160	15.80
IPE 180	18.80
IPE 200	22.40
IPE 220	26.20
IPE 240	30.70
IPE 270	36.10
IPE 300	42.20
IPE 330	49.10
IPE 360	57.10
IPE 400	66.30
IPE 450	77.60
IPE 500	90.60
IPE 550	106.00
IPE 600	122.00



TRANSMİSYON MİLLERİ

**TRANSMİSYON MİLLERİ AĞIRLIK
TABLOSU**

Çap (d)	Birim Ağırlık
mm	kg/m
2	0.025
3	0.055
4	0.099
5	0.154
6	0.222
7	0.302
8	0.395
9	0.499
10	0.617
11	0.746
12	0.888
13	1.042
14	1.208
15	1.387
16	1.578
18	1.998
20	2.466
22	2.984
24	3.551
25	3.853
28	4.834
30	5.549
35	7.553
40	9.865
45	12.480
50	15.410
55	18.650
60	22.200
70	30.210
80	39.460
90	49.940
100	61.650



SİLME

SİLME DEMİRLERİ AĞIRLIK TABLOSU

Ölçü	Birim Ağırlık
Ebat	kg/m
16X3	0.376
18X3	0.424
20X3	0.470
25X3	0.588
30X3	0.706
20X4	0.628
20X5	0.785
25X5	0.968
30X5	1.18
35X5	1.37
40X5	1.57
50X5	1.96
60X6	2.83
70X6	3.30
80X6	3.77
100X6	4.71

LAMA

LAMA DEMİRLERİ AĞIRLIK TABLOSU

Ölçü	Birim Ağırlık
Ebat	kg/m
20X10	1.57
25X10	1.96
30X10	2.35
35X10	2.75
40X10	3.14
50X10	3.92
60X10	4.71
70X10	5.49
80X10	6.28
100X10	7.85
110X10	8.64
120X10	9.42
50X20	7.85



KARE

KARE DEMİR AĞIRLIK TABLOSU

Ebat	kg/m
6X6	0.283
8X8	0.502
10X10	0.785
12X12	1.130
14X14	1.540
16X16	2.000
18X18	2.540
20X20	3.140
22X22	3.800
25X25	4.910
30X30	7.070
35X35	9.620
40X40	12.56
45X45	15.90
50X50	19.60
60X60	84.00
70X70	28.26
80X80	38.46
100X100	78.50
150X150	176.63
200X200	314.0
250X250	490.0




T DEMİRİ

T DEMİR AĞIRLIK TABLOSU

Ebat	kg/m
20X20X3.00 MM	0.88
25X25X3.00 MM	1.10
25X25X3.50 MM	1.29
30X30X3.00 MM	1.34
35X35X4.00 MM	2.06
40X40X4.00 MM	2.38
45X45X5.50 MM	3.72
50X50X5.00 MM	3.72
60X60X7.00 MM	6.23
70X70X8.00 MM	8.32
80X80X9.00 MM	10.67
100X100X11.00 MM	16.40



SAC




DEMİR SAC AĞIRLIKLARI

Kalınlık mm	Ağırlık (kg/m ²)
0.40 mm	3.20
0.50 mm	4.00
0.60 mm	4.80
0.70 mm	5.60
0.80 mm	6.40
0.90 mm	7.20
1.00 mm	8.00
1.20 mm	9.60
1.50 mm	12.00
2.00 mm	16.00
2.50 mm	20.00
3.00 mm	24.00
3.50 mm	28.00
4.00 mm	32.00
5.00 mm	40.00
6.00 mm	48.00
7.00 mm	56.00
8.00 mm	64.00
9.00 mm	72.00
10.00 mm	80.00
12.00 mm	96.00
13.00 mm	104.00
14.00 mm	112.00
15.00 mm	120.00
16.00 mm	128.00
18.00 mm	144.00
20.00 mm	160.00
25.00 mm	200.00
30.00 mm	240.00
35.00 mm	280.00
40.00 mm	320.00
50.00 mm	400.00
60.00 mm	480.00
70.00 mm	560.00
80.00 mm	640.00
90.00 mm	720.00
100.00 mm	800.00

Baklavalı Sac

Kalınlık	MP Ağırlık	Tırnak Yüksekliği mm
1/2	12	0.5
2/3	19.7	0.5
3/4	27.55	1
4/5	35.4	1
5/6	43.25	1
6/7	52	1
7/8	60	1





KZT DEMİR ÇELİK

KZT DEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ A.Ş.

Ostim OSB Mah. 1229. Sokak No:16 Yenimahalle/ANKARA

info@kztdemircelik.com

Tel: 0 312 987 4 **KZT**
5 9 8



KZT DEMİR ÇELİK

www.kztdemircelik.com